



# CASH 1979

## SU SISTEMA DE CONTROL DE EFECTIVO

- + TRANQUILIDAD
- + TIEMPO PARA TI
- + SEGURIDAD



# PJ SECURE

SISTEMA ANTIRROBO



PJ AS



PJ CL

# FUSION

COMPACTO



# MODULAR

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE TU NEGOCIO



PRO AS



PRO CL



400 AS



400 CL



ESPECIFICACIONES		UNIDAD DE BILLETES			UNIDAD DE MONEDAS	
		PJ SECURE	PRO	400 / FUSION*	AS	CL / FUSION*
Dimensiones	Alto x ancho x largo	850 x 270 x 710 mm	620 x 220 x 420 mm	280 x 130 x 600 mm	280 x 430 x 600 mm	250 x 300 x 485 mm
	Peso	120 kg	35 kg	30 kg	25 kg	14,5 kg
Capacidad	Núm. cajones reciclaje	4	4	4	8	8
	Capacidad total aprox.	2.400	780	520	2.900	3.320
	Capacidad coin bowl				60	50
	Cap. almacenaje aprox.	2.000	600	400	140	
Proceso	Cap. reciclación / devolución	5 € - 100	5 € - 60	5 € - 30	0,01 € - 650	0,01 € - 640
		10 € - 100	10 € - 60	10 € - 30	0,02 € - 480	0,02 € - 640
		20 € - 100	20 € - 30	20 € - 30	0,05 € - 370	0,05 € - 440
		50 € - 100	50 € - 30	50 € - 30	0,10 € - 400	0,10 € - 440
					0,20 € - 250	0,20 € - 360
					0,50 € - 200	0,50 € - 250
					1 € - 230	1 € - 300
					2 € - 180	2 € - 250
	Total: 400	Total: 180	Total: 120	Total: 2.760	Total: 3.320	
	Validación y aceptación	7 billetes EUR (de 5 € a 500€)			8 monedas EUR (de 0,01 € a 2 €)	
	Aceptación	En fajo	De 1 en 1		En bulk (a granel)	
	Devolución	En fajo	En fajo	De 1 en 1	En bulk (a granel)	
	Velocidad aceptación	150 billetes / m	1 segundo por billete			5 monedas / segundo
Velocidad devolución	150 billetes / m	1 segundo por billete			40 monedas / segundo	6 monedas / segundo
Stacker (Hucha)	Sí, con llave			Sí		
Seguridad	Seguridad	Chapa 4 mm	Chapa 2 mm		Chapa 2 mm	Chapa tan solo Fusion 2 mm
	Caja fuerte	Puerta 8 mm con teclado numérico	No			
Otras funciones	Detección falsificaciones	Sí				
	PC integrado				Opcional	
	Pantalla visor cliente				Opcional	
	Apertura	Con llave y código	Automática		Con llave	
Fuente de alimentación	Voltaje de fuente	AC100V-240 V				
	Potencial nominal	350 W a 240 V				
	Frecuencia nominal	50/60 Hz				
Certificaciones	Europa	CE				

\*Medidas CashProtect Fusion (alto x ancho x largo: 295 x 485 x 584 mm)



93 819 91 23 · 91 351 98 96  
www.cashprotectworld.com · info@cashprotectworld.com

Síguenos:

